

# 新谷雅司 発表論文

(2019年7月時点)

| No | 論文標題  | 雑誌名                      | 頁         | 発行年   | 発表者  |
|----|---|--------------------------|-----------|-------|--|
| 1  | 当科経験例を中心とした重複癌症例の検討   | 癌の臨床27                   | 1388-1391 | 1981年 | 大久保進, 新谷雅司, 粉川皓年, 岡本緩子, 大久保滉                                 |
| 2  | Plummer氏病に甲状腺乳頭癌の合併した一例   | Current Therapy3         | 118-120   | 1985年 | 新谷雅司, 坂倉宗樹, 安永幸二郎  |
| 3  | 腎炎および糖尿病性腎症に対するTiclopidineの治療効果   | 基礎と臨床19                  | 393-403   | 1985年 | 鉄谷多美子, 間瀬勘史, 橋爪誠, 生間敬博, 中沢まゆみ, 新谷雅司, 神島照子, 安永幸二郎, 吉川隆一, 繁田幸男 |
| 4  | Drug ( Metoclopramide ) Induced Dystonic Reaction                       | 新薬と臨床35                  | 44-45     | 1986年 | 新谷雅司, 小川潔, 山中幸子, 飯田玲美, 諫見康弘, 間瀬勘史, 山中光昭, 坂倉宗樹, 安永幸二郎         |
| 5  | 精神症状を初発症状として発症したGrawitz腫瘍の一例  | Current Therapy 4        | 117-120   | 1986年 | 新谷雅司, 袋井力, 山内光昭, 安永幸二郎                                       |
| 6  | 多発性神経炎, Adie瞳孔, 小脳性運動失調を呈したSjögren症候群                                   | 神経内科 25                  | 604-606   | 1986年 | 新谷雅司, 岸本裕司, 山内光昭, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                                |
| 7  | 拡張型心筋症を合併した弧発症と思われるBecker型筋ジストロフィー症の一例                                  | 診療と新薬23                  | 1317-1319 | 1986年 | 新谷雅司, 大久保進, 山内光昭, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                                |
| 8  | 手掌, 口症候群の自験例における文献的考察   | 総合臨床 35                  | 2874-2875 | 1986年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                                      |
| 9  | 家族内発症した筋緊張性ジストロフィー症に対するTaurineの治療効果                                     | 含硫アミノ酸 9                 | 133-135   | 1986年 | 新谷雅司, 中井淳一, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                                |
| 10 | 肝臓Glutathioneの肝外への輸送とその調節機構   | 関西医科大学雑誌38               | 217-228   | 1986年 | 新谷雅司   |
| 11 | Myoplasma肺炎を先行感染とし横断性脊髄炎, 髄膜炎を合併した一例                                    | 内科59                     | 993-996   | 1987年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 山内光昭, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                                |
| 12 | パーキンソン病に対するL-Dopa・Benserazide配合剤( マドパー錠 )の臨床効果ーL-Dopa・Carbidopa配合剤との比較ー | 薬理と治療 15                 | 319-324   | 1987年 | 新谷雅司, 中井淳一, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                                |
| 13 | パーキンソン症候群に対するBromocriptineとL-dopa製剤の併用療法の有効性の検                          | 討 Geriatric Medicine 25  | 441-456   | 1987年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                                      |
| 14 | 重症筋無力症に対するγ-Globulin大量療法の治療効果   | Medical Postgraduates 25 | 60-63     | 1987年 | 新谷雅司, 中井淳一, 飯田玲美, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                          |
| 15 | 脊髄空洞症, Arnold-Chiari I 奇形, 水頭症を合併したまれな一症例                               | Current Therapy 5        | 111-114   | 1987年 | 飯田玲美, 坂倉宗樹, 新谷雅司, 間瀬勘史, 安永幸二郎                                |
| 16 | 塩酸Eperisoneのパーキンソン病に対する臨床効果の検討  | 新薬と臨床 36                 | 143-149   | 1987年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                                      |
| 17 | エチルアルコールと高CPK血症(自験例を中心に)  | 基礎と臨床 21                 | 191-194   | 1987年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                                      |
| 18 | Neuro-Behcet病における髄液中 β2-microglobulin値の検討                               | 医学のあゆみ 143               | 849-850   | 1987年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 大久保進, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                                |
| 19 | パーキンソン病の痴呆に対する事象関連電位による検討   | 医学のあゆみ 143               | 915-916   | 1987年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                                      |
| 20 | 末梢循環障害に対する塩酸ニカルジピンの著効例  | 基礎と臨床 21                 | 17-22     | 1987年 | 新谷雅司   |
| 21 | 胸腺腫に赤芽球癆・重症筋無力症を合併した一例  | 内科 61                    | 379-382   | 1988年 | 新谷雅司, 河嶋亨, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                                 |

# 新谷雅司 発表論文

(2019年7月時点)

| No | 論文標題  | 雑誌名                    | 頁         | 発行年   | 発表者                                       |
|----|---|------------------------|-----------|-------|---|
| 22 | Parkinson病のめまいに対するIsoproterenol徐放剤( KIP )の治療効果                  | 診断と治療 76               | 1092-1094 | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                   |
| 23 | 頸静脈孔症候群様症状を呈した脊髄腫瘍の一例   | 内科 61                  | 963-966   | 1988年 | 中沢まゆみ, 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎, 岩瀬正顕, 松村浩 |
| 24 | 脳神経症状を初発症状とした原発性肺癌による髄膜癌腫症の一例                                   | 総合臨床37                 | 555-559   | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                   |
| 25 | 無菌性髄膜炎における髄液中 $\beta$ 2-microglobulin値の検討                       | 医薬ジャーナル 24             | 1929-1932 | 1988年 | 新谷雅司, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                         |
| 26 | Herpes simplex virus抗体価が高値を示した周期性傾眠症候群                          | 神経内科 29                | 195-196   | 1988年 | 新谷雅司, 山野雅弘, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎             |
| 27 | 閉塞性脳血管障害に対するTiclopidineとCinepazideの併用療法の臨床効果                    | 薬理と治療 16               | 107-113   | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                   |
| 28 | 空胞変性を伴う弧発型Distal myopathyの一例                                    | 内科 62                  | 779-781   | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎, 西村俊夫             |
| 29 | パーキンソン病における消化管機能異常と血中Substance-Pとの関係                            | 医薬ジャーナル 24             | 543-546   | 1988年 | 新谷雅司, 松島由香里, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎            |
| 30 | Flutter-like oscillation ( FLO ) を呈した急性散在性脳脊髄炎 ( ADEM )         | 神経内科 29                | 320-322   | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                   |
| 31 | 除脳硬直をとった akinetic mutism の一例 ( 両側視床梗塞 )                         | 最新医学 43                | 1369-1371 | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                   |
| 32 | 塩酸eperisoneの筋収縮性頭痛におよぼす効果—Thermographyによる検討—                    | 臨床と研究 62               | 1670-1674 | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                   |
| 33 | 末梢循環動態におよぼすPrazosinのThermographyによる検討                           | 新薬と臨床                  | 37        | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                   |
| 34 | 末梢循環障害に対するTiclopidineとCinepazineの併用療法の臨床効果( Thermographyによる検討 ) | Progress in medicine 8 | 505-509   | 1988年 | 新谷雅司, 権藤純, 間瀬勘史, 安永幸二郎                    |
| 35 | パーキンソン病の体温調節障害のThermographyによる検討                                | 総合臨床 37                | 1929-1932 | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                   |
| 36 | パーキンソン病の起立性低血圧症と頸部血流量の関係( Thermographyによる検討 )                   | Current Therapy 16     | 123-125   | 1988年 | 新谷雅司, 権藤純, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎              |
| 37 | 多発性神経炎を伴ったSjögren症候群にみられたheperkin'esies volitionnelles          | 医薬ジャーナル 24             | 1430-1432 | 1988年 | 新谷雅司, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                         |
| 38 | 高血圧を伴う脳血管障害患者に対する塩酸Bunazosinの臨床効果                               | Progress in medicine 8 | 770-774   | 1988年 | 新谷雅司, 安永幸二郎                               |
| 39 | Huntington舞踏病・Meige症候群に対するTiaprideの治療効果                         | Therapeutic Research 8 | 209-213   | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 安永幸二郎                         |
| 40 | 周期性傾眠症候群にみられた疼痛   | 慢性疼痛 7                 | 25-27     | 1988年 | 新谷雅司, 中井吉英, 安永幸二郎                         |
| 41 | Percitの痴呆に対する効果—臨床症状と事象関連電位 ( P-300 ) に及ぼす効果—                   | Geriatric Medicine 26  | 725-733   | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 安永幸二郎                         |
| 42 | Kallikreinの降圧効果, 自覚症状に対する効果の検討                                  | 薬理と治療 16               | 233-241   | 1988年 | 新谷雅司, 安永幸二郎                               |
| 43 | Meige症候群とBlepharospasmにおける眼輪筋反射および瞬目反射の検討                       | 関西医科大学雑誌 40            | 117-121   | 1988年 | 宮岡由規, 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎             |
| 44 | 脳血管障害を有する高齢者に対するTriazolamの有用性についての検討                            | SCOPE 27               | 8         | 1988年 | 新谷雅司                                      |
| 45 | 重症筋無力症における筋電図 waning現象と筋無力症状との比較検討                              | 医薬ジャーナル 24             | 75-77     | 1988年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 坂倉宗樹, 安永幸二郎                   |

# 新谷雅司 発表論文

(2019年7月時点)

| No | 論文標題   | 雑誌名                      | 頁         | 発行年   | 発表者  |
|----|--|--------------------------|-----------|-------|--|
| 46 | non-hereditary distal myopathyについて自験例を中心とした検討 とくに三好型distal myopathyと著明な空胞変性を伴ったdistal myopathyの弧発例について | Current Therapy 6        | 103-105   | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 宮岡由規, 坂倉宗樹, 飯田玲美, 安永幸二郎                                    |
| 47 | 脳血管障害を有する不眠症患者に対するFlunitrazepamの治療効果についての検討  | 新薬と臨床 37                 | 1761-1766 | 1988年 | 新谷雅司, 間瀬勘史, 坂倉宗樹, 安永幸二郎  |
| 48 | 筋原性疾患, 特に筋緊張性ジストロフィー症のMRIによる検討   | 診断と治療 76                 | 2555-2557 | 1988年 | 新谷雅司, 安永幸二郎, 加藤勤   |
| 49 | Herpes simplex virus ( type I ) 感染による横断性脊髄炎  | 神経内科 29                  | 336-337   | 1988年 |  |
| 50 | 長潜時事象関連電位P-300を用いた脳血管障害性痴呆に対するIfenprodil tartrateの有用性についての検討   | Progress in medicine 8   | 2011-2018 | 1988年 | 新谷雅司, 安永幸二郎  |
| 51 | Ca-Hopantenateの脳血管障害性痴呆に対する効果—事象関連電位P-300による検討—  | 基礎と臨床 23                 | 617-619   | 1989年 | 新谷雅司, 安永幸二郎  |
| 52 | 水平性振子様眼振を呈したAlström症候群の一例  | 総合臨床 38                  | 1941-1942 | 1989年 | 新谷雅司, 小川善史, 宮岡由規, 安永幸二郎  |
| 53 | 重症筋無力症における外眼筋麻痺(外転神経麻痺と動眼神経麻痺の合併)  | 関西医科大学雑誌 41              | 1-2       | 1989年 | 新谷雅司, 安永幸二郎  |
| 54 | 味覚障害の視点からの喫煙の血糖, 血中亜鉛におよぼす効果   | 新薬と治療40                  | 14-15     | 1989年 | 新谷雅司, 安永幸二郎  |
| 55 | 筋収縮性頭痛の治療におけるThermographyの有用性についての検討—塩酸eperisoneを用いて—  | 慢性疼痛研究会誌 8               | 40-44     | 1989年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 中井吉英, 安永幸二郎  |
| 56 | 高血圧症を有する脳血管障害患者の精神・神経症状に対するEnalaprilの安全性と有用性についての検討  | 医学と薬学 21                 | 553-558   | 1989年 | 新谷雅司, 安永幸二郎  |
| 57 | Field echo法を用いたT1強調画像の検討   | 映像情報 21                  | 202-203   | 1989年 | 加藤勤, 澤田敏, 野口由美, 河相吉, 田中敬正, 山内康雄, 新谷雅司, 藤田忠良, 藤田正和, 武藤安弘, 寒川守袋谷丈夫, 市来孝康 |
| 58 | パーキンソン病及び脳血管障害患者における自律神経障害の関与の検討   | Brain Approach 1         | 14-17     | 1989年 | 浅田高広, 曾我哲司, 新谷雅司, 安永幸二郎  |
| 59 | Alström症候群の眼症候群の検討(自験例を中心に)  | Brain Approach 1         | 21-23     | 1989年 | 保倉透, 新谷雅司  |
| 60 | パーキンソン病の姿勢保持障害とくに転倒についての臨床的研究  | Brain Approach 1         | 7-10      | 1989年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 塚口裕康, 安永幸二郎  |
| 61 | 髄液中β 2-microglobulinが高値を呈した急性白血病の一症例についての検討  | Brain Approach 1         | 27-30     | 1989年 | 宮岡由規, 新谷雅司, 安永幸二郎  |
| 62 | Tremorの臨床的考察—Hyperkinésie volitionnellesを中心として   | Brain Approach 1         | 34-39     | 1989年 | 塚口裕康, 新谷雅司   |
| 63 | 珍しい神経疾患 Cockatne症候群  | Brain Approach 1         | 40        | 1989年 | 新谷雅司   |
| 64 | 急性間歇性ポルフィリン症におけるシメチジンの効果について   | Brain Approach 1         | 43-45     | 1989年 | 後藤充康, 新谷雅司   |
| 65 | 関西医科大学における老年患者の動向  | 関西医科大学老年病研究会誌 1          | 16-21     | 1989年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 間瀬勘史, 安永幸二郎  |
| 66 | Garcin症候群を呈した多発性骨髄腫  | 神経内科 33                  | 182-184   | 1990年 | 新谷雅司, 北島弘之, 宮岡由規, 安永幸二郎, 山内康雄  |
| 67 | 高齢者にみられた閉塞性動脈硬化症に対するLipo PGE1 (リプル®)の有用性について—サーモグラフィーによる検討—  | POSTGRADUATES MEDICAL 28 | 43-46     | 1990年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 安永幸二郎  |
| 68 | 末梢循環障害に対するprostaglandin E1 ( Prostandin )の有用性の検討—サーモグラフィー水負荷試験を用いての検討—                                 | 現代医療 22                  | 64-66     | 1990年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 安永幸二郎  |
| 69 | 高齢者で精神症状を伴う高血圧症患者に対するAlaceprilの有用性に関する検討   | 新薬と臨床 39                 | 184-191   | 1990年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 安永幸二郎  |

# 新谷雅司 発表論文

(2019年7月時点)

| No | 論文標題  | 雑誌名               | 頁         | 発行年   | 発表者  |
|----|---|-------------------|-----------|-------|--|
| 70 | くすぶり型Cryptococcus meningitis の一例( 髄液中 $\beta$ 2-microglobulin値の検討を中心に)              | 老化と疾患             | 3         | 1990年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 安永幸二郎                                |
| 71 | 高齢者の腎機能に対するTiaprofenic Acidの安全性に対する検討   | 新薬と臨床 39          | 1391-1394 | 1990年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 安永幸二郎                                |
| 72 | 胃癌手術後に投与された抗癌剤 carmofurによる白質脳症の一例   | 神経内科 32           | 513-516   | 1990年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 安永幸二郎, 山内康雄                          |
| 73 | 非典型的なMRI, CT所見を呈したCarmofur脳症の一例   | CT研究 12           | 95-101    | 1990年 | 稲垣隆介, 山内康雄, 松村浩, 新谷雅司, 加藤勤                       |
| 74 | 急性間歇性ポルフィリン症におけるシメチジンの効果  | 神経内科 33           | 596-598   | 1990年 | 新谷雅司, 後藤充康, 安永幸二郎                                |
| 75 | 脳血管障害を合併する高血圧症患者に対するCa拮抗薬Nisoldipineの有効性  | 薬理と治療 20          | 3673-3677 | 1992年 | 新谷雅司, 安永幸二郎                                      |
| 76 | 末梢循環障害を有する糖尿病性神経症に対するProstaglandin E1の有用性の検討 - Thermographyを用いての検討 -                | 現代医療 24           | 147-149   | 1992年 | 竹田一夫, 藤並磁, 辻和之, 竹内幸俊, 福井康, 関寿人, 塩崎安子, 井上恭一, 新谷雅司 |
| 77 | 内科領域における疼痛性疾患に対するノイロトロピン錠の臨床効果  | 新薬と臨床 42          | 134-147   | 1993年 | 新谷雅司   |
| 78 | 脳血管障害, Parkinson病におけるCu / Zn 比  | 神経内科 39           | 104-105   | 1993年 | 新谷雅司   |
| 79 | パーキンソン病と動脈硬化  | 神経内科 40           | 221-222   | 1994年 | 新谷雅司   |
| 80 | 家族性重症筋無力症   | 神経内科 41           | 321-322   | 1994年 | 新谷雅司, 尾崎吉郎, 福原資郎                                 |
| 81 | 糖尿病の食事療法, 運動療法の経過中に発症した脚気ニューロパチー  | 神経内科 42           | 39-47     | 1995年 | 新谷雅司, 谷澤洋, 福原資郎                                  |
| 82 | C型慢性肝炎に対するインターフェロン治療中に発症したParkinson病の一例   | 神経内科 42           | 479-480   | 1995年 | 新谷雅司, 福原資郎                                       |
| 83 | Parkinson病と夢  | 神経内科 43           | 192-193   | 1995年 | 新谷雅司, 福原資郎                                       |
| 84 | Opsoclonus-myoclonus syndromeにて発症した肝臓癌の一例   | 総合臨床 45           | 1021-1023 | 1996年 | 新谷雅司, 吉岡章夫, 袋井力, 福原資郎                            |
| 85 | 血清中CA19-9高値を呈した脾嚢胞の1例   | 内科 65             | 190-192   | 1990年 | 美濃和人, 新谷雅司, 田村耕士, 西村俊夫, 安永幸二郎                    |
| 86 | 前頭葉障害パターンを呈した健忘症候群の一例   | 老化と疾患 9           | 86-89     | 1996年 | 新谷雅司   |
| 87 | 写真でみる神経内科 NO. 6 脊髄空洞症   | 関西医科大学雑誌 46       | 1-3       | 1994年 | 新谷雅司, 谷澤洋, 福原資郎                                  |
| 88 | 味覚障害より発症した抗GD1a-IgG抗体を認めた軸索型Gullain-Barré症候群  | 総合臨床 47           | 622-626   | 1998年 | 新谷雅司, 福原資郎                                       |
| 89 | パーキンソン病に対するドーパミンアゴニスト(メシル酸ペルゴリド)・L-Dopa・DCI(decarboxylase inhibitor)のLow & Slow漸増療法 | 老化と疾患 11          | 94-98     | 1998年 | 新谷雅司, 村井隆太, 金澤成紀                                 |
| 90 | Glutamic acid, Glycine同時添加によるMethionine毒性の軽減  | 含硫アミノ酸 6          | 113-121   | 1983年 | 坂本幸哉, 東胤昭, 平澤稚, 高見沢伊津子, 良本文弘, 新谷雅司, 増田茂樹, 立石紀子   |
| 91 | 喫煙( Nicotine )と味覚障害   | Current Therapy 5 | 134-138   | 1987年 | 新谷雅司, 中井淳一, 安永幸二郎                                |
| 92 | 線条体黒質変性症のMRI  | 関西医科大学雑誌 41       | 3-4       | 1989年 | 新谷雅司, 安永幸二郎                                      |
| 93 | Subcortical Arteriosclerotic encephalopathy ( Binswanger病 )のMRI                     | 関西医科大学雑誌 41       | 110-111   | 1989年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 安永幸二郎, 加藤勤                           |
| 94 | 特集: 皮膚疾患の検査法: 皮膚機能検査法 皮膚温・皮膚色   | 日独医報 34           | 88-90     | 1990年 | 黒川一郎, 新谷雅司                                       |
| 95 | パーキンソン病   | 大塚薬報 444          | 41-47     | 1990年 | 新谷雅司, 宮岡由規                                       |
| 96 | パーキンソン病患者における運動能力の評価法 - 万歩計を用いて -   | 薬の知識 42           | 25-28     | 1991年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 安永幸二郎                                |
| 97 | 視床性失語症  | 関西医科大学雑誌 43       | 30-31     | 1991年 | 新谷雅司, 宮岡由規, 安永幸二郎                                |
| 98 | 粥状硬化症における重金属亜鉛の重要性とリポ蛋白HDL-cholesterolとの関連性について                                     | Biomedical 6      | 79-81     | 1991年 | 新谷雅司   |
| 99 | パーキンソン病における胃排出能の検討  | 臨床と研究 69          | 289-292   | 1992年 | 新谷雅司   |

# 新谷雅司 発表論文

(2019年7月時点)

| No  | 論文標題  | 雑誌名                                     | 頁       | 発行年   | 発表者  |
|-----|---|---|---------|-------|------|
| 100 | 末梢循環障害に対するサーモグラフィーの有用性の検討   | 新薬と臨床 42                                | 98-101  | 1993年 | 新谷雅司 |
| 101 | 血中Cu / Zn比と動脈硬化   | 老化と疾患 6                                 | 105-107 | 1993年 | 新谷雅司 |
| 102 | パーキンソン病・脳血管障害患者の消化器症状   | Therapeutic Research14                  | 279-282 | 1993年 | 新谷雅司 |
| 103 | パーキンソン病のベツトサイド治療  | Medicament News 1489                    | 16      | 1995年 | 新谷雅司 |
| 104 | 免疫能低下が示唆される高齢者感染症に対するmeropenem trihydrate(MEPM)の有用性の検討—重金属、特に亜鉛に関しての検討— | PROGRESS IN MEDICINE 24                 | 829-831 | 2004年 | 新谷雅司 |
| 105 | C型肝炎を伴った精神神経疾患に対するInterferon alfacon-1の有効性                              | 診断と治療 Vol. 94 - No. 7                   | 151-156 | 2006年 | 新谷雅司 |
| 106 | 片頭痛を合併した線維筋痛症4例に対するMilnacipranの治療経験                                     | リウマチ科36                                 | 428-432 | 2006年 | 新谷雅司 |
| 107 | EPAと片頭痛   | PROGRESS IN MEDICINE 30                 | 868-876 | 2010年 | 新谷雅司 |
| 108 | 患者と向き合う やさしい片頭痛治療薬  | GSK pharmacist journal 28               | 3-4     | 2010年 | 新谷雅司 |
| 109 | 目でみるトレーニング  | Medicina 47                             | 888-893 | 2010年 | 新谷雅司 |
| 110 | 適切な医療面接と啓発の徹底で理想的な頭痛診療をめざす  | 新病院時代47                                 | 21-27   | 2010年 | 新谷雅司 |
| 111 | 当院(山本第三病院)の分離緑膿菌の薬剤感受性と本菌の薬剤耐性化システム                                     | ANTIBIOTICS & CHEMOYHERAPY Vol.26 No.11 | 103-111 | 2010年 | 新谷雅司 |
| 112 | 認知と前頭葉  | 西成医風(社)西成区医師会<br>2012 No.77             | 13-14   | 2012年 | 新谷雅司 |